



**PROTOCOLLO DI
CAMPIONAMENTO**

METODO DI CAMPIONAMENTO


1. Entrare nell'interfila del frutteto
2. Scegliere una pianta alla propria sinistra
3. Misurare il diametro di 20 frutti prendendoli in maniera casuale ma cercandoli da tutto il volume della chioma raggiungibile dalle mani (parte alta/bassa, interno/esterno della chioma)
4. Continuare a camminare lungo l'interfila e scegliere una pianta alla propria destra
5. Misurare il diametro di 20 frutti (come al punto 3)
6. Ripetere dal punto 2 al punto 5 fino al raggiungimento del numero di piante previste per quell'appezzamento.

ESEMPIO: Frutteto di forma rettangolare


Superficie 1 Ha (12 piante)

2 interfile x 6 piante

20 frutti/pianta



Frutteti con molte file possono richiedere un numero maggiore di viaggi (andata/ritorno) per cercare di distribuire le misure in modo uniforme




I pallini rossi rappresentano le piante scelte casualmente, su cui si misurano i 20 frutti

ESEMPIO: Frutteto di forma quadrata


Superficie 1 Ha (12 piante)

3 interfile x 4 piante

20 frutti/pianta



Frutteti con molte file possono richiedere un numero maggiore di viaggi (andata/ritorno) per cercare di distribuire le misure in modo uniforme



I pallini rossi rappresentano le piante scelte casualmente, su cui si misurano i 20 frutti

CONSIGLI PRATICI

- Non occorre segnare né piante né frutti
- Primo rilievo: almeno 60 giorni dopo la prima fornitura
- Almeno 5 rilievi a stagione (ogni 7gg per varietà precoci; 10gg per intermedie; 12-15gg su varietà tardive)
- Cercare di prendere le piante in maniera del tutto casuale
- Non soffermarsi ad osservare le piante prima di sceglierle, per non incorrere nel rischio di selezionare inconsciamente solo quelle di un certo tipo (es.: piante molto cariche; con frutti grossi o viceversa; etc.).
- Evitare le piante di bordo